

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 1 von 7

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Weitere HandelsnamenAnzündblöcke für 13801
solid lighters**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Anzündmittel für Grill und Kamin im häuslichen Bereich.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:	Landmann GmbH & Co. Handels KG	
Straße:	Am Binnefeld 3-5	
Ort:	D-27711 Osterholz-Scharmbeck	
Telefon:	+49 (0)4791-308 0	Telefax: +49 (0)4791-308 35
E-Mail:	info@landmann.de	
Ansprechpartner:	Sylvie Kuznik-Masopust	Telefon: +49 (0)4791-308 0
E-Mail:	info@landmann.de	
Internet:	www.landmann.de	
Auskunftgebender Bereich:	info@landmann.de (E-Mail der sachkundigen Person)	

1.4. Notrufnummer: Giftnotrufzentrale Mainz:
+49 (0)6131-19240 (24h)**Weitere Angaben**

Artikelnummer: 0140, 0150, 13801

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente**S-Sätze**

02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3. Sonstige Gefahren

Brennbare Mischung. Unter Einwirkung hoher Temperaturen können schädliche Gase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.2. Gemische****Chemische Charakterisierung**

Poröse Faserplatte gesättigt mit einer Mischung aus organischen Verbindungen und Hilfsstoffen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 2 von 7

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr.	Bezeichnung	Anteil
CAS-Nr.	Einstufung	
Index-Nr.	GHS-Einstufung	
REACH-Nr.		
265-165-5	Weichwachs (Erdöl); Paraffingatsch	<60 %
64742-61-6		

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Anmerkung N: Die vorgeschriebene Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn der Raffinationsprozess vollständig bekannt ist und nachgewiesen werden kann, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist. Dies wurde so vom Zulieferer schriftlich bestätigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Kein Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Im unwahrscheinlichen Fall des Verschluckens kann es zu Reizungen der Schleimhaut des Verdauungssystems, Übelkeit und Erbrechen kommen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kohlendioxid (CO₂). Löschpulver. Sprühwasser. Schaum.**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Unter Einwirkung hoher Temperaturen können schädliche Gase freigesetzt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Diese enthalten unter anderem Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 3 von 7

Zusätzliche Hinweise

Kleine Brände mit Schaumlöscher oder Kohlendioxid löschen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Dämpfe mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende**

Verfahren Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Beschädigte Verpackungen ersetzen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen gemäß Abschnitt 8 beachten. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von brennbaren Stoffen fernhalten.

Weitere Angaben zur Handhabung

Holzkohle auf den Grillboden legen. Einen von der Tafel abgebrochenen Grillanzünder anzünden und auf die vorhandene Schicht Holzkohle legen. 2-4 Min. brennen lassen. Jetzt kann der Grill mit Holzkohle langsam gefüllt werden. Vor Auflegen des Grillguts muss die Anzündhilfe vollständig abgebrannt und der Barbecue-Brennstoff mit einer Ascheschicht überzogen sein.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter trocken halten. Behälter dicht geschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 25°C.

Zusammenlagerungshinweise

Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

In entsprechend gekennzeichneten und geschlossenen Originalgebinden lagern. Vor Sonnenbestrahlung und Wärmequellen schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Anzündmittel für Grill und Kamin im häuslichen Bereich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.1. Zu überwachende Parameter****Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten**

Derzeit liegen keine Expositionsgrenzwerte vor.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 4 von 7

Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz

Bei sachgemäßer Handhabung nicht notwendig.

Handschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). (Schichtdicke: 0,11mm; Durchdringungszeit: 480 min). Handschutz bei intensivem und längerem Hautkontakt. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Augenschutz

Bei der empfohlenen Verwendung ist kein Augenschutz erforderlich. Bei Handhabung des Gemisches (Produktion und Lagerung): Schutzbrille.

Körperschutz

normale Arbeitskleidung

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Angaben vorhanden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Farbe:	nach Spezifikation	
Geruch:	nach Paraffin	
		Prüfnorm
pH-Wert:		nicht anwendbar
Zustandsänderungen		
Schmelztemperatur:		Keine Daten verfügbar
Siedepunkt:		nicht anwendbar
Flammpunkt:		>200 °C
Entzündlichkeit		
Feststoff:		Keine Daten verfügbar
Explosionsgefahren		
Produkt ist nicht explosiv.		
Untere Explosionsgrenze:		Keine Daten verfügbar
Obere Explosionsgrenze:		Keine Daten verfügbar
Zündtemperatur:		Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur		
Feststoff:		Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften		
Keine Daten verfügbar		
Dampfdruck:		nicht anwendbar
Dichte:		Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit:		unlöslich
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln:	Keine Daten verfügbar	
Verteilungskoeffizient:	Keine Daten verfügbar	
Dyn. Viskosität:		Keine Daten verfügbar
Auslaufzeit:		Keine Daten verfügbar
Dampfdichte:		Keine Daten verfügbar

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 5 von 7

Lösemitteltrennprüfung:

Keine Daten verfügbar

Lösemittelgehalt:

Keine organischen Lösemittel im Produkt.

9.2. Sonstige Angaben**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine gefährliche Reaktivität unter Normalbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

10.5. Unverträgliche Materialien

starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Toxikologische Prüfungen****Akute Toxizität**

Keine Angaben vorhanden.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Angaben vorhanden.

Sensibilisierende Wirkungen

Keine Angaben vorhanden.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Keine Angaben vorhanden.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Die vorgeschriebene Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn der Raffinationsprozess vollständig bekannt ist und nachgewiesen werden kann, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist. Dies wurde so vom Zulieferer schriftlich bestätigt.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis**Sonstige Beobachtungen**

Bei Verschlucken können Schleimhautreizungen im Verdauungstrakt, Übelkeit und Erbrechen die Folgen sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1. Toxizität**

Keine Angaben vorhanden. Zur Sicherheit sollte das Produkt nicht in die Kanalisation oder offenes Gewässer eingebracht werden

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 6 von 7

12.3. Bioakkumulationspotential

Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar. Das Produkt ist nicht wasserlöslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

Weitere Hinweise

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung****Empfehlung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

150101 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Papier und Pappe

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-Nummer:** -**14.2. Ordnungsgemäße** -**UN-Versandbezeichnung:** -**14.3. Transportgefahrenklassen:** -**14.4. Verpackungsgruppe:** -**Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Nicht eingeschränkt

Binnenschifftransport**Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport**

Nicht eingeschränkt

Seeschifftransport**Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport**

Nicht eingeschränkt

Lufttransport**Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport**

Für diesen Verkehrsträger nicht klassifiziert.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich: nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bekannt.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Landmann - anzündsticks grill und kamin - 0140/0150/13801

Druckdatum: 15.06.2011

Materialnummer: VE-LA-003

Seite 7 von 7

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse:

- - nicht wassergefährdend

Status:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Änderungen**

Version 1,01 - 27.10.2010 - Aufgrund von Informationen der Vorlieferanten werden die Angaben in Kapitel 14 geändert. Das Produkt unterliegt nach Rücksprache mit den Lieferanten nicht den Transportvorschriften.

Version 1,02 - 28.12.2010 - Anpassung und Ergänzung des SDBs nach Verordnung (EU) Nr. 453/2010

Version 1,03 - 15.06.2011 - formale Änderungen in Abschnitt 9 und 14

Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt wurde aufgrund der Angaben des Herstellers erstellt durch:

VESCON Solutions GmbH, Ebersbacher Straße 101, 63743 Aschaffenburg,
Telefon: 06021 - 1 50 86-0, Fax: 06021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@vescon.com

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)